

Thermod Branddörr IDD EI 30

Innehavare/Utfärdat för

Thermod AB

Söderborgsvägen 32, 67195 Klässbol, Sverige
Organisationsnummer/VAT nummer: 556683-7125
Tel: 0570 727470
E-post: info@thermod.se , Hemsida: www.thermod.se

Produktbeskrivning

Thermod Branddörr IDD EI 30, pardörr med eller utan glas, av aluminium och stål med isolering av gips och polyuretan, ytskikt av polyesterlaminat. Max storlek dörr B x H, 2 262 mm x 2225 mm och max storlek glas B x H, 658 mm x 520 mm, EI₂ 30 och C4.

Avsedd användning

Brandcellskiljande och självstängande innerdörr i byggnader

Handelsnamn

Thermod Branddörr IDD EI 30

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI ₂ 30 enligt EN 13501-2	5:231
Självstängning avseende utmattning klass C4	5:231

Tillhörande handlingar

Montageanvisning Thermod IDD EI30, Nr 900-042-01 Rev.01, sv.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. ZC-7313/W, Kontrollorgan: Building Research Institute

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ampol Serwis Sp. z o.o., ul. Fabrik 2 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen

Typgodkännande SC0001-19 | 2019-05-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



9P00015



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Thermod AB
Fabrik 2 62-065, Grodzisk
Wielkopolski, Polen
Thermod Branddörr IDD EI 30
nr/datum
SC0001-19
t. ex. EI₂ 30, C4
†
1002
RISE Research Institutes of Sweden
Building Research Institut

Bedömningsunderlag

Brandmotstånd klassifikationsrapport LBO-1024-K/17E, Gryfit Lab.
Självtäckning avseende utmattning rapport LZE01-00778/18/Z00NZE, Building Research Institute.

Ritningar enligt bilaga 1, klassifikationsrapport LBO-1024-K/17E.

Kommentarer

Aktuella monteringsanvisningar skall medfölja varje dörr som levereras

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-05-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Magnus Sturesson